

# Dětská mikina Liliana KIDS č.35

Spotřeba materiálu (m) při šíři látky 150 cm dle nákresu v polohovém plánu.

**Tabulka rozměrů pro dětskou mikinu Liliana KIDS**

Velikost	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
<b>Obvod hrudníku (tělesný rozměr)</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>85</b>
½ Obvod mikiny v průramcích	29,5	30,5	31,5	32	32,5	33	33,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5
Délka zdrhovadla	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	50	55	55	60	60	65	65
Spotřeba materiálu při šíři 150cm – <b>jednobarevný materiál – mikina se STOJÁČKEM</b>	0,40m	0,40m	0,45m	0,45m	0,45m	0,45m	0,50m	0,50m	0,55m	0,60m	0,60m	0,60m	0,70m	0,70m	0,70m	0,80m	0,80m
Spotřeba materiálu při šíři 150cm – <b>vzorovaný materiál – mikina se STOJÁČKEM</b>	0,40m	0,40m	0,45m	0,45m	0,50m	0,50m	0,55m	0,55m	0,60m	0,70m	0,70m	0,80m	0,80m	0,90m	0,90m	1m	1m
Spotřeba materiálu při šíři 150cm – <b>jednobarevný materiál – mikina s KAPUCÍ (kapuce se stojáčkem)</b>	0,45m	0,45m	0,50m	0,50m	0,50m	0,50m	0,55m	0,55m	0,60m	0,70m	0,70m	0,70m	0,80m	0,80m	0,80m	0,90m	0,90m
Spotřeba materiálu při šíři 150cm – <b>vzorovaný materiál – mikina s KAPUCÍ (kapuce se stojáčkem)</b>	0,45m	0,45m	0,50m	0,50m	0,60m	0,60m	0,65m	0,65m	0,70m	0,80m	0,80m	0,80m	0,90m	1m	1m	1m	1m

Obvod mikiny v průramcích (cm) - ½ obvodu mikiny měřena na hrudní přímce.

Spotřeba materiálu (m) - je počítáno se švovým přídatkem 0,8 cm po obvodech dílu + náplet šíře 12cm (hotová šíře nápletu 5cm). Spotřeba pro šití mikiny s podsádkou předního i zadního dílu.

**POZNÁMKA: Spotřeba materiálu při polohování spodního PD a ZD ve verzi zakončení dolního kraje mikiny:**

- náplet ze vzorovaného materiálu – připočít ke spotřebě pro vzorovaný materiál 12cm na náplety (platné pro vzorovaný spodní PD a ZD)
- náplet z jednobarevného materiálu - spotřeba v tabulce
- zakončení švovou záložkou - připočít ke spotřebě pro vzorovaný materiál 5 až 10cm (platné pro vzorovaný spodní PD a ZD)

Náplet dolního kraje mikiny a rukávu z teplkoviny stříhat stejně dlouhý jako obvod dolního kraje mikiny či rukávu. Při více pružném materiálu nebo použití nápletu stříhat délku kratší dle potřeby (lze použít vzoreček obvod dolního kraje mikiny nebo rukávu \* 0,8 až 0,9 dle pružnosti materiálu).